


令和 8 年度 関水コン下水道施設見学会 アンケート集計結果

実施日 令和8年9月10日（木）

1. 下水道施設見学会参加についてお聞かせください。


Q1.年齢

| 回答    | 回答数 | 割合(%) |
|-------|-----|-------|
| 20代   | 21  | 72.4  |
| 30代   | 5   | 17.2  |
| 40代   | 2   | 6.9   |
| 50代   | 1   | 3.4   |
| 60歳以上 |     | 0     |
| 計     | 29  | 99.9  |



Q2.参加理由についてお聞かせください。

| 回答         | 回答数 | 割合(%) |
|------------|-----|-------|
| テーマに興味があった | 4   | 13.8  |
| 仕事に役立つと思った | 15  | 51.7  |
| 会社からの指示    | 10  | 34.5  |
| その他        |     | 0     |
| 計          | 29  | 100   |




※上記で「その他」を選択された場合、下記に内容を記載してください。

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Q3.下水道施設見学会の開催を何で知りましたか。

| 回答                           | 回答数 | 割合(%) |
|------------------------------|-----|-------|
| 上下水道コンサルタント協会関西支部からの開催案内     | 21  | 72.4  |
| 上下水道コンサルタント協会関西支部ホームページの開催案内 | 1   | 3.4   |
| その他                          | 7   | 24.1  |
| 計                            | 29  | 99.9  |




※上記で「その他」を選択された場合、下記に内容を記載してください。

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 社内での案内                    |
| 2 | 上司より、関水コンの施設見学会があることを知った。 |
| 3 | 会社からの参加提案によって知った。         |
| 4 | 所属部署からの案内。                |
| 5 | 社内周知                      |
| 6 | 会社からの案内                   |
| 7 | 会社からの案内                   |

2. 下水道施設見学会内容についてお聞かせください。

Q4.下水道施設見学会の内容についてお聞かせください。

| 回答         | 回答数 | 割合(%) |
|------------|-----|-------|
| 大変有意義      | 16  | 55.2  |
| ある程度有意義    | 13  | 44.8  |
| 普通         |     | 0     |
| あまり有意義ではない |     | 0     |
| ためにならない    |     | 0     |
| 計          | 29  | 100   |



Q6.Q5についてその理由をお聞かせください。（必須）

|    |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 施工作業を見学することで、設計業務における完成後のイメージを知ることができた。意見交換会においては、同業他社の方々と業務内外に問わず知見を広げることができた。                                                                                 |
| 2  | 設けられているはずの質問時間がなく、質問したいことを聞けなかった。                                                                                                                               |
| 3  | Q4に関して、見学会は有意義でした。普段見ることのない現場施工中の状況を見ることで、工事の施工計画に対する考えを少し改める切っ掛けとなりました。施工業者の邪魔になるため難しいですが、もう少し現場（特に燃料化施設）の内部を時間をかけて見学したかったです。                                  |
| 4  | 仕事で携わることのないような広大な処理場の施工中の様子を見学でき、今後の業務でも生かせるような内容であったため。                                                                                                        |
| 5  | かなり大きな規模の処理施設の見学ができたため。私個人の疑問はなかったため。                                                                                                                           |
| 6  | 燃焼施設について、処理フロー図を見るだけではイメージがつきにくかったですが、実際に現場を見ることで、記憶に残ると感じました。                                                                                                  |
| 7  | 普段、中々施工中の現場に行く機会がないためです。                                                                                                                                        |
| 8  | 見学会につきましては、私が営業部に所属しているため処理場内へ立ち入る機会が少なく、現場の状況を直接確認できる非常に良い経験となりました。また、意見交換会におきましても他社の技術者の方々と交流させていただき、業界の最新動向や現場の課題について知見を深めるとともに、今後の業務に活かせる貴重なご意見を伺うことができました。 |
| 9  | 知らないことを知れたから。                                                                                                                                                   |
| 10 | 過去の業務で燃料化施設について取りまとめを行ったことがあり、実際に施設を見てみたいと思っていたため。                                                                                                              |
| 11 | 土壌改良をしている現場を見る機会がこれまでになかったため。                                                                                                                                   |
| 12 | 他社が設計した、施工中の施設が見学出来て、勉強になった。                                                                                                                                    |
| 13 | 施工現場が見れたこと                                                                                                                                                      |
| 14 | 稼働中の施設、建設中の現場を見ることができ設計イメージの参考になると思いました。交流会については、若手向けの交流会だという認識で7年目のつもりで参加しました。1～3年目の他社社員の仕事への取組みや出張時のエピソードなどを聞くことができ、有意義でした。                                   |
| 15 | 施設や設備を見学することで、下水処理の流れについてより理解を深めること出来たため。活発な意見交換は行われなかったと認識しているため。                                                                                              |
| 16 | 既存の処理設備についてよく観察・質問することはできなかったものの、汚泥有効活用や処理系列新設に関し解説や技術動向の説明、質問等詳しく聞けたため。                                                                                        |
| 17 | プラントの大きさがイメージできること。施工を考慮して設計を進めるための意識付けができること。                                                                                                                  |
| 18 | 汚泥の再利用については、これまで業務で携わる機会がなかったこともあり、大変参考になりました。意見交換会では、特に議論は行われませんでした。                                                                                           |
| 19 | 昨年度、湖南中部処理区経営計画を担当したこともあり、今期から稼働する消化施設・燃料化施設に非常に興味がありました。現場の方には、しっかり時間をかけて丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。                                                                 |
| 20 | 設計をした施設がどのような過程で建設されていくか、施設見学をすることでわかりやすかった。しかし、建物がすでに完成していたり、杭基礎の現場を見学することができなかったのが、少し残念だった。                                                                   |
| 21 | あまり見る機会のない工事中の現場、めずらしい機器について実物を見ることができたため、良かった。一方で、工事中であるため難しいのは承知していますが、機器の単品を確認するのではなくフロー、処理の流れに沿って施設を見ることができれば良い良かったと感じました。                                  |
| 22 | 大規模な工事現場を見学することができたため。                                                                                                                                          |
| 23 | 工事中の処理場を見ることができ、理解が深まった。                                                                                                                                        |
| 24 | 経験が浅いこともあり、施設の設備内容についてまだ完全には理解できていませんが、今後業務に携わるうえでとても貴重な経験ができたと感じたため。                                                                                           |
| 25 | 施設見学では実際の環境を体感でき、さらにその後の交流会で先輩方の生の声を伺えたことが大変勉強になったため。                                                                                                           |
| 26 | これまで消化設備および焼却設備を実際に設計する機会がなかったため、今回の見学会を通じて実際の設備を見ることができ、大変貴重な経験となりました。また、工事現場についてもこれまで見学したことがなかったため、実際の現場を見られたことも含め、非常に勉強になる見学会であったと感じております。                   |
| 27 | 流域処理場を見る機会が少なく、処理場能力とその規模間を学ぶことができた。                                                                                                                            |
| 28 | 流域の処理場、焼却化施設の見学するのが初めてであり、規模の大きさ、処理フロー等処理場内を回りながら勉強できたため。                                                                                                       |
| 29 | 大規模な処理場の運用方法について勉強になった。また、下水汚泥燃料化事業については、温室効果ガスを大幅に減らすことができることに、非常に興味深く感じた。                                                                                     |

Q7.今後上下水道の施設見学会を開催する場合、どのような現場を希望されますか。（必須）

|    |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 杭の施工、躯体工の施工現場の見学を希望します。                                                                                    |
| 2  | 下水処理場の見学                                                                                                   |
| 3  | 点検調査現場やポンプ井ドライ化の工事現場など搬出入を行っているような現場を見学してみたい。                                                              |
| 4  | その地域の問題や、特に環境配慮について考えられているような場所があれば見学に伺いたい。                                                                |
| 5  | 処理能力が多く、規模の大きい処理施設が望ましい。                                                                                   |
| 6  | 仮設や杭打ち工事の現場見学を希望いたします。重機配置や施工ヤードのイメージをもちたいためです。                                                            |
| 7  | 引き続き、新設予定の現場の見学を希望します。                                                                                     |
| 8  | 雨水ポンプ場、汚水中継ポンプ場、浄水場                                                                                        |
| 9  | 水処理施設                                                                                                      |
| 10 | その他脱炭素技術に興味があります。                                                                                          |
| 11 | 今回の現場が1年でどこまで進んだのか1年後を見てみたいです。                                                                             |
| 12 | 施工中以外も見学したい気がします。                                                                                          |
| 13 | 一般的でなく稀な施設や方式を採用しているところ                                                                                    |
| 14 | 高級処理から高度処理への移行を行っている施設等                                                                                    |
| 15 | 老朽化した下水道施設の改築・更新工事や、雨水ポンプ場・雨水貯留施設などの浸水対策施設を見学したいです。                                                        |
| 16 | 今回のような建設段階の知見ももちろん良いが、既存の先進設備に対して運用事情・成果を職員より詳しく学べるようなものもよいと考える。                                           |
| 17 | プラント設備の更新工事を見学したいです。                                                                                       |
| 18 | 水処理設備の工事中の状況を見学した経験がないため、今後は水処理施設における工事現場の見学会を希望いたします。                                                     |
| 19 | 首都圏外郭放水路のような、巨大な雨水貯留施設。                                                                                    |
| 20 | ポンプ場や下水処理場の見学を希望する                                                                                         |
| 21 | 珍しい機器、設備の見学会、もしくは不具合、や計画変更等に工夫して対応した事例が確認できるような機場等の見学会があればうれしいで                                            |
| 22 | 敷地面積や施設規模にもよりますが、工事現場だけでなく施設全体を処理フローに沿って見学できるとより理解が深まると思いました。                                              |
| 23 | 水の流れ、汚泥の流れに沿って場内（地下）を案内してほしい。                                                                              |
| 24 | 同じく下水だけでなく上水施設の見学を行ってみたいと感じた。また、今回は施設の敷地が広大であったため移動に時間を要していたが、今後参加する際は、時間をかけて詳細を見たいと感じた。                   |
| 25 | これまであまり見学する機会がなかった再利用施設については、今後ぜひ見学する機会を設けていただければと感じております。また、上水道施設についてもあまり設計経験がないため、実際の施設を見学してみたいと感じております。 |
| 26 | 土木工事の現場（仮設、躯体構築）                                                                                           |
| 27 | 標準法、OD法以外の処理方式の機場                                                                                          |
| 28 | 実際の施工中の現場を見る機会は多くないので、今回と同様施工中又は改修中の現場を希望する。                                                               |

Q8.「下水道施設見学会」全般に対するご意見・ご要望をお聞かせください。（必須）

|    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 見学会そのものはとても有意義でした、比較的規模の大きな処理場を見学することが出来ました。                                                                                                  |
| 2  | 施設見学会としては時間・内容は適切でした。個人の感想としては、もう少し見学の時間が欲しいと感じました。                                                                                           |
| 3  | 事前に処理場の概要を確認することができ、実際の施設見学の流れもつかみやすいと感じた。                                                                                                    |
| 4  | 事前説明会の最後に、当日の集合場所等のアナウンスなどがあればいいと思った。                                                                                                         |
| 5  | どんな形でもいいので、続いて行ってほしいと思います。                                                                                                                    |
| 6  | 今回の見学会では既設の水処理施設を上部から見渡す形式でしたが、可能であれば、もう少し近い位置から見学させていただける機会があると、より理解が深まったと感じております。                                                           |
| 7  | 解説してくれる人がいて良かった。                                                                                                                              |
| 8  | 普段見る機会のない工事現場を見学できたことや、最新技術につて学べてよかった。                                                                                                        |
| 9  | 施工中以外も見学したい気がします。                                                                                                                             |
| 10 | 普段見ることのできない施設を見学することができ、とても貴重な機会でした。                                                                                                          |
| 11 | 現地での説明が非常に少ないと感じました。また、移動の際に歩くのがとても速いと感じ、ついていくのがやっとでした。初めて行く施設であったことと、工事現場を見学する経験が無かったため現場での注意事項などの説明が欲しいと感じました（写真撮影の可否、移動時の注意事項、傘を差していいのか等）。 |
| 12 | 普段見る機会の少ない施設を見学でき、有意義でした。設備の役割や維持管理上の課題について、現場でさらに多くの説明を聞くことができれば、理解が深まると思います。                                                                |
| 13 | 総所要時間(今回4時間)に対する実質見学時間(今回1.5時間)の比率が小さいともったいない感覚があるため、難しいところもあるとは思いますが、より1施設での見学・意見交換分量が多い構成となっていれば参加した甲斐をより大きく感じるのではと思う。                      |
| 14 | 電気設備や運転操作設備に関する見学会、特に工事や製作現場についても見学したいです。                                                                                                     |
| 15 | あまりない機会をいただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。意見交換会は、あらかじめ主催者側からいくつかテーマや議題を提示していただけると、参加者も発言しやすく、より活発な意見交換ができるのではないかと感じました。                              |
| 16 | お忙しい中、有意義な施設見学会を企画頂き、誠にありがとうございました。                                                                                                           |
| 17 | たいへん良い機会になりました。ありがとうございました。                                                                                                                   |
| 18 | 見学会のなかで施工業者、維持管理者の方から意見をもらう機会があれば、より充実した見学会になるかとも思います。                                                                                        |
| 19 | 時間が余って待ち時間が多かったので、もう少しタイトなスケジュールでも良かったと思う。                                                                                                    |
| 20 | 上記にも示すように、施設見学の時間および座学の時間をもう少し確保してほしいと感じた。                                                                                                    |
| 21 | 現場のリアルな雰囲気を掴めて来てよかったと感じた。一部先頭の方の歩くスピードが早すぎたと感じた。そのため移動中はあまりゆっくり見れなかった印象でした。                                                                   |
| 22 | 比較的静かな場所で、施設について質問したり意見交換したりする時間があまりなかったため、今後このような時間を設けていただけると、より理解を深めることができるのではないかと感じております。                                                  |
| 23 | 難しいとは思いますが、職種ごとにわかれ、電気であれば電気室、監視室等各職種に特化した見学であればより良いものになると思いました。                                                                              |
| 24 | 現場の方に質問する機会が少なかったため次回はそのような機会があればと思う。                                                                                                         |